

CATALOGO DE **HIDROLAVADORAS Y ASPIRADORAS**



LINEA DOMESTICA



PUZZI101

LAVA-ASPIRADORA

ACCIONADA A BATERIA

Caudal de aire 54 l/s Vacío 220 mbar/kPa, Volumen pulverizado 1 l/min, Presión de pulverización, 1 Depósito de agua limpia/sucia 10 l., Potencia de la turbina 1250 W. Potencia de la bomba 40 W, Peso 10,3 kg. Tensión 220 V. Accesorios incluidos: boquilla para tapicerías; herramienta de mano, gancho portacables y soporte de accesorios integrado para boquilla manual

KB5

ESCOBA ELÉCTRICA

ACCIONADA A BATERIA

Accionada a batería. Batería de Ion de Litio, Ancho útil: 300mm, Capacidad de depósito: 370ml y Capacidad de carga de la batería en tan solo 30 minutos.

PUZZI430

LAVA ASPIRADORA

1600W 1,7 BAR 31 L/S

Potencia 1600W Caudal de Aire 31l/s Capacidad de tanque 30/4l Peso sin accesorios 7,2kg, presión de inyección 1,7Bar. Cuenta con el sistema "tank-in-tank" diseñado para ahorrar espacios, tanto en transporte como en almacenamiento. Incluye los soportes para guardar todos los accesorios de forma práctica y sencilla. Con su capacidad de 30 litros se puede utilizar tanto como aspiradora para seco/húmedo, como también como soplador (minimizando el tiempo de secado). Es la solución de limpieza ideal para superficies textiles de todo tipo: alfombras, tapizados de autos, cortinas, colchones, etc. dejando los mismos libres de ácaros y suciedad.



WD1K

ASPIRADORA SECO-LIQUIDO

CON FUNCION DE SOPLADO

Capacidad del recipiente 17 de plástico. Frecuencia 50-60 Hz Peso, sin accesorios 5,4 kg Longitud del cable 4 m. Caudal de aire 68 l/s Máx. potencia absorbida 1000 W Tensión 220-240 V. Accesorios incluidos: Tobera de suelos - Filtro de cartucho - Manguera de aspiración 35 mm - Tubo de aspiración (2x0.5 m) diámetro 35 pvp x und. Boquilla para ranuras dn 35 - 210 mm. Bolsa de filtro.



WD3PREMIUM

ASPIRADORA SECOS / LÍQUIDOS

INCLUYE FUNCIÓN DE SOPLADO

Dimensiones (l x a x l) 390 x 340 x 505 mm Capacidad del recipiente 17 de plástico. Frecuencia 50-60 Hz Peso, sin accesorios 5,4 kg Longitud del cable 4 m. Caudal de aire 68 l/s Máx. potencia absorbida 1000 W Tensión 220-240 V. Accesorios incluidos: Tobera de suelos - Filtro de cartucho - Manguera de aspiración 35 mm - Tubo de aspiración (2x0.5 m) diámetro 35 pvp x und. Boquilla para ranuras dn 35 - 210 mm. Bolsa de filtro. aspiración 35 mm - Tubo de aspiración (2x0.5 m) diámetro 35 pvp x und. Boquilla para ranuras dn 35 - 210 mm. Bolsa de filtro.



**VC3****ASPIRADORA COMPACTA 1100W**
CON TECNOLOGIA MULTICICLONICA

Su tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente muestra de un vistazo cuándo hay que vaciarlo y no se forman olores desagradables, lo cual es una buena noticia no solo para los alérgicos. Su tamaño compacto la hace una aspiradora perfecta para una gran variedad de usos en pisos, casas pequeñas, los espacios estrechos y las superficies delicadas

WD1K**ASPIRADORA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS**
INCLUYE FUNCIÓN DE SOPLADO Y DEPÓSITO

Potencia: 1000W. Capacidad de tanque: 15L. Peso: 3.7Kg. Incluye función de soplado. Depósito de plástico. Potencia: 1000 W Dimensiones (long.x anch.x alt.): 331 x 352 x 461 mm

PUZZI430**LAVA ASPIRADORA**
1600W 1,7 BAR 31 L/S

Potencia 1600W Caudal de Aire 31l/s Capacidad de tanque 30/4l Peso sin accesorios 7,2kg, presión de inyección 1,7Bar. Cuenta con el sistema "tank-in-tank" diseñado para ahorrar espacios, tanto en transporte como en almacenamiento. Incluye los soportes para guardar todos los accesorios de forma práctica y sencilla. Con su capacidad de 30 litros se puede utilizar tanto como aspiradora para seco/húmedo, como también como soplador (minimizando el tiempo de secado). Es la solución de limpieza ideal para superficies textiles de todo tipo: alfombras, tapizados de autos, cortinas, colchones, etc. dejando los mismos libres de ácaros y suciedad.



FC5

FREGADORA DE PISO CON FUNCION DE SOPLADO

Potencia: 460w - Voltaje: 220v - Rendimiento desuperficie: 60m² - Capacidad depósito de agua: 0,4lts (agua limpia) -Alto: 76cm, Ancho: 28cm, Profundidad: 33cm, Peso: 5kg

S6TWIN

BARREDORA TWIN

CON AJUSTE DE ALTURA

Con su potente cepillo cilíndrico de barrido, sus dos cepillos laterales y un ancho de barrido de 860 milímetros, barre sin esfuerzo superficies de hasta 3000 m² en tan solo una hora. Es ergonómica: el asa de empuje se ajusta en dos posiciones sin necesidad de agacharse y se adapta a la perfección a la estatura del usuario. Es limpia: la suciedad llega directamente a un depósito para la suciedad con 38 litros de capacidad. El ajuste de altura adicional del cepillo lateral que permite adaptar la presión de apriete a cada tipo de suciedad para obtener resultados de barrido óptimos. Además, la S 6 Twin se pliega completamente con ayuda de un pedal situado en el bastidor para un almacenaje en espacio reducido.



**K1****HIDROLAVADORA 100 BAR**

DE AGUA FRÍA

Hidrolavadora de agua Fría. Presión: 100bar. Caudal: 270 l/h. Potencia: 1200W. Peso: 4,1Kg. Incluye: Pistola, lanza turbo, filtro de agua integrado, manguera de aspiración de detergente y conector rápido.

**K2FULLCONTROL****HIDROLAVADORA 110 BAR**

DE AGUA FRÍA

Hidrolavadora de agua Fría. Presión: 110bar. Caudal: 360 l/h. Potencia: 1400W. Peso: 4,3Kg. Incluye: Pistola, lanza vario y turbo, filtro de agua integrado, manguera de aspiración de detergente y conector rápido.

**K2POWERCONTROL****HIDROLAVADORA 110 BAR**

DE AGUA FRÍA

Posee pistola con Quick Connect y 5 m de manguera de alta presión. La lanza Vario Power (VPS) permite con un simple giro, regular la presión del agua. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. Es útil para la limpieza de autos, bicicletas, motos y equipos para el jardín.

**K3PREMIUM****HIDROLAVADORA 120 BAR**

DE AGUA FRÍA

Motor refrigerado por agua y está equipada con un depósito de detergente, una manguera de 6 m, un filtro de agua, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo 6m, lanza variable y turbo. Filtro fino incorporado.

**K4POWERCONTROL****HIDROLAVADORA 130 BAR**

DE AGUA FRÍA

Incluye la manguera de alta presión de 8m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor a inducción refrigerado por agua.

**K5POWERCONTROL****HIDROLAVADORA 115 BAR**

DE AGUA FRIA

Incluye la manguera de alta presión de 10m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor a inducción refrigerado por agua.

**K2BASICBLACK****HIDROLAVADORA 110 BAR**

DE AGUA FRIA

La hidrolavadora K2 Basic Black se destaca por su flexibilidad, movilidad y ahorro de espacio. El equipamiento posee una pistola con Quick Connect y 4 m de manguera de alta presión. La lanza Vario Power (VPS) permite con un simple giro, regular

**K2CARBLACK****HIDROLAVADORA 110 BAR**

DE AGUA FRIA

La hidrolavadora está equipada con una pistola con Quick Connect y 6 m de manguera de alta presión. La lanza Vario Power permite regular la presión del agua de forma muy sencilla. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en la K2 Car Garden mediante un filtro de agua, lo que aumenta su vida útil.

**K3BLACK****HIDROLAVADORA 110 BAR**

DE AGUA FRIA

Cuenta con una barra telescópica, ruedas grandes para facilitar el transporte y un práctico compartimento para accesorios. También forman parte del equipamiento estándar una lanza pulverizadora Vario Power. El cepillo para la limpieza de llantas garantiza, gracias a su forma especial y a las cerdas continuas, una limpieza extremadamente eficaz en 360°. Incluso los puntos de difícil acceso y los espacios intermedios más pequeños en llantas se limpian a fondo y sin hacer concesiones con este cepillo.



SC2K

HIDROLAVADORA 115 BAR

DE AGUA FRIA

Permite regular el vapor en dos etapas para adaptar su intensidad en función de la superficie y la suciedad. Tiene un práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla de articulación flexible.



SC3K

HIDROLAVADORA 110 BAR

DE AGUA FRIA

Con una potencia de 1900W, este dispositivo es capaz de eliminar el 99.99% de las bacterias comunes sin la necesidad de productos químicos. Su tanque de 1 litro permite un uso continuo y prolongado la presión del agua.



SC3UEF

HIDROLAVADORA 110 BAR

DE AGUA FRIA

1600W Presión máxima de vapor 3.5 BAR - Rendimiento de superficie; 60m² - Tiempo de calentamiento 0,5 min - Contenido del depósito 0,5 l - Peso sin acc. 3,1 Kg - Tensión 220V - 240V - Dimensiones 314x207x1185 mm



SE4002

HIDROLAVADORA 110 BAR

DE AGUA FRIA

está equipado con el sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y una boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías. El equipo de extracción mediante pulverización proporciona una limpieza profunda e higiénica en superficies textiles (por ejemplo, alfombras, colchones, asientos de automóviles, etc.). Para ello, el agua y el limpiador para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan con presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspiran con la suciedad desprendida.

LINEA INDUSTRIAL



HD1021
HIDROLAVADORA
120 BAR

Trifásica
Caudal de 1000 l/h



HD511CAGE
HIDROLAVADORA
160 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 1000 l/h



HD511P
HIDROLAVADORA
110 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 600 l/h



HD585
HIDROLAVADORA
110 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 500 l/h



HD613C
HIDROLAVADORA
130 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 600 l/h



HD6154M
HIDROLAVADORA
150 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 230-600 l/h



HD615C
HIDROLAVADORA
160 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 600 l/h



HD615G
HIDROLAVADORA
150 BAR

A explosión
Caudal de 600 l/h



HD615C
HIDROLAVADORA

150 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 600 l/h



HD615G
HIDROLAVADORA

150 BAR

A explosion (Nafta)
Caudal de 600 l/h



HD920
HIDROLAVADORA

200 BAR

Trifásica.
Caudal de 900 l/h



HDS614
HIDROLAVADORA

150 BAR

Monofásica de agua fría.
Caudal de 600 l/h



NT151
ASPIRADORA
SOLIDOS Y LIQUIDOS

Potencia: 1400W 150Mb
Función de soplado



NT201
ASPIRADORA
SOLIDOS Y LIQUIDOS

Potencia: 1400W 150Mb



NT271
ASPIRADORA
SECO HUMEDO

Potencia: Máx.1380 W
Capacidad: 27



NT301
HIDROLAVADORA
150 BAR

A explosion
Caudal de 600 l/h



NT381

ASPIRADORA

SOLIDOS Y LIQUIDOS

Potencia: 1500W.
Caudal de Aire: 59 L/S.
Capacidad tanque: 36L



NT702

HIDROLAVADORA

150 BAR

Potencia: 2200W.
Capacidad: 70L.



NT902

ASPIRADORA

POLOV Y LIQUIDOS

Potencia: 2300W
Capacidad: 90L




SG44

LIMPIADORA

A VAPOR

Potencia: 2300W.
Capacidad: 4L.

QUIMICOS



62952060

ASPIRADORA

SOLIDOS Y LIQUIDOS

BARRAS DESCALCIFICA-
DORAS 9X13GRS



62953029

HIDROLAVADORA

150 BAR

RM110 DESINCRUSTANTE
ANTICALCAREO X 5 LI



62956250

ASPIRADORA

POLOV Y LIQUIDOS

RM110 Desincrustante
anticalcareo x 1 L.



62958500

LIMPIADORA

A VAPOR

RM 760 Pastillas para
Puzzi 101 (16 unidades)

ACCESORIOS



26385260 Boquilla hidroarenado



26427860 Cepillo universal rotante para línea k



26431000 Manguera de aspiración 5mts linea k



26438230 Pistola para k3fullcontrol (Con quick connect).



28630220 Cepillo circular grande línea k



28631390 Contenedor metalico (cenizas, etc) wd -



28631740 Juego de 2 paños para sc1 y sc2



41120110 Atornilladura de boquillas con pieza de protección



47300590 Filtro universal para hidrolavadora k2/3/4/5



63709900 Juego de fundas (5 unidades)



63967180 Manguera de alta presión 10mts 135 bar 40°C



97554100 Bolsa aspiradora nt201



97705810 Mango curvado línea industrial




97709880 Filtro aspiradora cartucho nt702



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

