

CATALOGO DE **ILUMINACION LED Y TECNOLOGIA**



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Protección termomagnética, diferencial y contra sobretensiones transitorias: Conforme a Norma IEC 60898.

- Calibre In: 6 a 63 A
- Poder de ruptura 4,5 kA
- Curva de disparo C
- Tensión de empleo: 230/400 Vca
- Bornes de 25 mm² máximo para cable rígido y 16 mm² para cable flexible

TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR

Código	Producto	Cant x caja
EZ9F34106	E9 1X6A 4,5KA	12
EZ9F34110	E9 1X10A 4,5KA	12
EZ9F34116	E9 1X16A 4,5KA	12
EZ9F34120	E9 1X20A 4,5KA	12
EZ9F34125	E9 1X25A 4,5KA	12
EZ9F34132	E9 1X32A 4,5KA	12
EZ9F34140	E9 1X40A 4,5KA	12
EZ9F34150	E9 1X50A 4,5KA	12
EZ9F34163	E9 1X63A 4,5KA	12



TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9F34206	E9 2X6A 4,5KA	6
EZ9F34210	E9 2X10A 4,5KA	6
EZ9F34216	E9 2X16A 4,5KA	6
EZ9F34220	E9 2X20A 4,5KA	6
EZ9F34225	E9 2X25A 4,5KA	6
EZ9F34232	E9 2X32A 4,5KA	6
EZ9F34240	E9 2X40A 4,5KA	6
EZ9F34250	E9 2X50A 4,5KA	6
EZ9F34263	E9 2X63A 4,5KA	6



TERMOMAGNÉTICA TRIPOLAR

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9F34306	E9 3X6A 4,5KA	4
EZ9F34310	E9 3X10A 4,5KA	4
EZ9F34316	E9 3X16A 4,5KA	4
EZ9F34320	E9 3X20A 4,5KA	4
EZ9F34325	E9 3X25A 4,5KA	4
EZ9F34332	E9 3X32A 4,5KA	4
EZ9F34340	E9 3X40A 4,5KA	4
EZ9F34350	E9 3X50A 4,5KA	4
EZ9F34363	E9 3X63A 4,5KA	4



TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9F34406	E9 4X6A 4,5KA	3
EZ9F34410	E9 4X10A 4,5KA	3
EZ9F34416	E9 4X16A 4,5KA	3
EZ9F34420	E9 4X20A 4,5KA	3
EZ9F34425	E9 4X25A 4,5KA	3



INTERRUPTORES DIFERENCIALES

- Conforme a Norma IEC 61008.
- Clase AC
- Bornes de 35 mm² máximo para cable rígido y 25 mm² para cable flexible

BIPOLAR

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9R36225	2X25A 30MA	1
EZ9R36240	2X40A 30MA	1
EZ9R36263	2X63A 30MA	1



TETRAPOLAR

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9R36425	4X25A 30MA	1
EZ9R36440	4X40A 30MA	1
EZ9R36463	4X63A 30MA	1



INTERRUPTORES AUTOMATICOS IK60 (CURVA C)

Protección termomagnética de circuitos y receptores

- protección de circuitos contra corrientes de cortocircuito.
- protección de circuitos contra corrientes de sobrecarga.

BIPOLARES

Código	Producto	Cant. x caja
A9K24225	IK60N 2X25A CURVA C	1
A9K24232	IK60N 2X32A CURVA C	1
A9K24240	IK60N 2X40A CURVA C	1



Tripolares

Código	Producto	Cant x caja
A9K24332	IK60N 3X32A CURVA C	1
A9K24340	IK60N 3X40A CURVA C	1


Tetrapolares

Código	Producto	Cant x caja
A9K24432	IK60N 4X32A CURVA C	1
A9K24440	IK60N 4X40A CURVA C	1

CORRIENTE ALTERNA (CA) de 50/60 Hz

Capacidad de ruptura (Icn) según IEC 60898-1

	Tension (Ue)	Capacidad de ruptura de servicio
Fase/fase (2P, 3P, 4P)	400V	
Fase/neutro (1P)	300V	
Valor nominal (In) Entre 6 y 63 A	6000A	100% de imc

ARRANQUES DE MOTOR

LADN22

Contadores, relés térmicos, arranques en caja y accesorios para arranques motor en pequeñas aplicaciones 500 a 1500 VA.

- Tensión de entrada: 230 VCA 50 Hz.
- Tensión de salida: 230 VCA 50 Hz.
- Autonomía típica a plena carga: 8 a 10 minutos.
- Tecnología: Interactiva u Online dependiendo del modelo.
- Protección contra sobretensión.
- Protección contra sobretensiones en línea telefónica.
- Protección contra sobrecarga del equipo.
- Software para seteo del equipo.
- Sistema PowerChute.
- Tomas de alimentación posterior según norma IRAM de 3 espigas planas.
- Ideal para aplicaciones domiciliarias y pequeñas empresas.



MÓDULO DE CONTACTOS AUXILIARES

Módulo de contactos auxiliares EasyPact TVS 2NA+2NC. Los bloques auxiliares sirven para adaptarlos en la parte frontal de su contactor EasyPact TVS. EasyPact TVS brinda solución a medida Capacidades esenciales de control y protección de motor El equilibrio correcto entre rendimiento y costo sin comprometer calidad Adecuado para aplicaciones de servicio ligero y aplicaciones no críticas Simple de seleccionar e instalar

**LAEN11**

EasyPact TVS 1NA+1NC

**LAEN22**

EasyPact TVS 2NA+2NC

EQUIPAMIENTO UPS

Soluciones de protección de energía para el hogar, oficinas y entornos industriales. Un UPS es un equipamiento que brinda calidad de energía y continuidad del servicio eléctrico a través de un sistema de respaldo por baterías.

- 500 a 1500 VA.
- Tensión de entrada: 230 VCA 50 Hz.
- Tensión de salida: 230 VCA 50 Hz.
- Autonomía típica a plena carga: 8 a 10 minutos.
- Tecnología: Interactiva u Online dependiendo del modelo.
- Protección contra sobretensión.
- Protección contra sobretensiones en línea telefónica.
- Protección contra sobrecarga del equipo.
- Software para seteo del equipo.
- Sistema PowerChute.
- Tomas de alimentación posterior según norma IRAM de 3 espigas planas.
- Ideal para aplicaciones domiciliarias y pequeñas empresas.

**BV1000IAR**

BACK UPS BV 1000VA


**BV650IAR**

BACK UPS BV 650VA

CAJAS EMPOTRABLES

- Easy 9 es una caja de distribución de hasta 80A.
- Se instala en viviendas residenciales y en edificios. Puerta blanca o fume.
- Apertura de la puerta a 180° a derecha o a izquierda.
- Riel DIN metálico.
- Con posibilidad de agregar hasta 4 borneras para tierra y neutro.

Código	Producto	Cant. x caja
EZ9E3405	Caja plástica para embutir 5 polos puerta fume	1
EZ9E3408	Caja plástica para embutir 8 polos puerta fume	1
EZ9E3412	Caja plástica para embutir 12 polos puerta fume	1
EZ9E3416	Caja plástica para embutir 16 polos puerta fume	1
EZ9E3424	Caja plástica para embutir 24 polos puerta fume	1
EZ9E3436	Caja plástica para embutir 36 polos puerta fume	1
EZ9E3448	Caja plástica para embutir 48 polos puerta fume	1



CABLECANAL DE SUPERFICIE

- Sistema de cablecanales y accesorios
- Easy 9 es una caja de distribución de hasta 80A.
- Se instala en viviendas residenciales y en edificios.

Código	Producto	Cant. x caja
DXN10031	Cablecanal 13x7 con adhesivo x 2mts	100
DXN10021	Cablecanal 10x10 con adhesivo x 2mts	100
DXN10051	Cablecanal 20x12 con retenedor + adhesivo x 2mts	50
DXN10071	Cablecanal 20x20 con retenedor + adhesivo x 2mts	30
DXN10091	Cablecanal 25x25 con retenedor + adhesivo x 2mts	24
DXN10111	Cablecanal 32x12 adhesivo x 2mts	34
DXN10131	Cablecanal 32x12 Div y adhesivo x 2mts	34
DXN10151	Cablecanal 40x25 con retenedor + adhesivo x 2mts	21
DXN10171	Cablecanal 40x24 con retenedor + Div + adhesivo x 2mts	21
DXN10191	Cablecanal de Superficie 40x40 Adhesivo x 2mts	20
DXN10023	Cablecanal Piso 60x12 GR adhesivo GRIS	20



ACCESORIOS

Los accesorios para cablecanales Dexson están compuestos por base y tapa, garantizando un radio de curvatura de mínimo 1" para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/ EIA 568A y 569A.

Código	Producto	Cant. x caja
DXN11116	Accesorio Unión P/ Piso 60x13 Gris	10
DXN11113	Accesorio Ángulo Plano P/ Piso 60x13 Gris	10
DXN11114	Accesorio Derivación TE Piso 60x13 Gris	10
DXN11031	Accesorio Ángulo Externo 13x7 Blanco	25
DXN11021	Accesorio Ángulo Externo 10x10 Blanco	25
DXN11041	Accesorio Ángulo Externo 20x12 Blanco	25
DXN11051	Accesorio Ángulo Externo 20x20 Blanco	10
DXN11061	Accesorio Ángulo Externo 25x25 Blanco	10
DXN11071	Accesorio Ángulo Externo 32x12 Blanco	10
DXN11081	Accesorio Ángulo Externo 40x25 Blanco	10
DXN11091	Accesorio Ángulo Externo 40x40 Blanco	10
DXN11032	Accesorio Ángulo Interno 13x7 Blanco	25
DXN11022	Accesorio Ángulo Interno 10x10 Blanco	25
DXN11042	Accesorio Ángulo Interno 20x12 Blanco	25
DXN11052	Accesorio Ángulo Interno 20x20 Blanco	10
DXN11062	Accesorio Ángulo Interno 25x25 Blanco	10
DXN11072	Accesorio Ángulo Interno 32x12 Blanco	10
DXN11082	Accesorio Ángulo Interno 40x25 Blanco	10
DXN11092	Accesorio Ángulo Interno 40x40 Blanco	10
DXN11033	Accesorio Ángulo Plano 90 13x7 Blanco	25
DXN11023	Accesorio Ángulo Plano 90 10x10 Blanco	25
DXN11043	Accesorio Ángulo Plano 90 20x12 Blanco	25
DXN11053	Accesorio Ángulo Plano 90 20x20 Blanco	10
DXN11063	Accesorio Ángulo Plano 90 25x25 Blanco	10
DXN11073	Accesorio Ángulo Plano 90 32x12 Blanco	10
DXN11083	Accesorio Ángulo Plano 90 40x25 Blanco	10
DXN11093	Accesorio Ángulo Plano 90 40x40 Blanco	10
DXN11034	Accesorio Derivación T 13x7 Blanco	25
DXN11024	Accesorio Derivación T 10x10 Blanco	25
DXN11044	Accesorio Derivación T 20x12 Blanco	25
DXN11054	Accesorio Derivación T 20x20 Blanco	10
DXN11064	Accesorio Derivación T 25x25 Blanco	10
DXN11074	Accesorio Derivación T 32x12 Blanco	10
DXN11084	Accesorio Derivación T 40x25 Blanco	10
DXN11094	Accesorio Derivación T 40x40 Blanco	10



Código	Producto	Cant. x caja
DXN11116	Accesorio Unión P/ Piso 60x13 Gris	10
DXN11035	Accesorio Tapa Final 13x7 Blanco	25
DXN11025	Accesorio Tapa Final 10x10 Blanco	25
DXN11045	Accesorio Tapa Final 20x12 Blanco	25
DXN11055	Accesorio Tapa Final 20x20 Blanco	10
DXN11065	Accesorio Tapa Final 25x25 Blanco	10
DXN11075	Accesorio Tapa Final 32x12 Blanco	10
DXN11085	Accesorio Tapa Final 40x25 Blanco	10
DXN11095	Accesorio Tapa Final 40x40 Blanco	10
DXN11036	Accesorio Unión 13x7 Blanco	25
DXN11026	Accesorio Unión 10x10 Blanco	25
DXN11046	Accesorio Unión 20x12 Blanco	25
DXN11056	Accesorio Unión 20X20 Blanco	10
DXN5009S	Caja Universal Superficie 10x5 Blanca	1



GUIA DE SELECCIÓN

Medidas	C/adhesivo	S/adhesivo	Division	Angulo Externo	Angulo Interno	Angulo 90°	Derivacion T	Tapa Final	Union
13 x 7 mm	DXN10031	-	-	DXN11031	DXN11032	DXN11033	DXN11034	DXN11035	DXN11036
10 x 10 mm	DXN10021	-	-	DXN11021	DXN11022	DXN11023	DXN11024	DXN11025	DXN11026
20 x 12 mm	DXN10051	-	-	DXN11041	DXN11042	DXN11043	DXN11044	DXN11045	DXN11046
20 x 20 mm	DXN10071	-	-	DXN11051	DXN11052	DXN11053	DXN11054	DXN11055	DXN11056
25 x 25 mm	DXN10091	-	-	DXN11061	DXN11062	DXN11063	DXN11064	DXN11065	DXN11066
32 x 12 mm	DXN10111	-	NO	DXN11071	DXN11072	DXN11073	DXN11074	DXN11075	DXN11076
	DXN10131		SI						
40 x 5 mm	DXN10151	-	NO	DXN11081	DXN11082	DXN11083	DXN11084	DXN11085	DXN11086
	DXN10171		SI						
40 x 40 mm	DXN10191	-	-	DXN11091	DXN11092	DXN11093	DXN11094	DXN11095	DXN11096
60 x 40 mm	-	DXN10211	NO	DXN11101	DXN11102	DXN11103	DXN11104	DXN11105	DXN11106
		DXN10221	SI						
100 x 45 mm	-	DXN10011	-	DXN11011	DXN11012	DXN11013	DXN11014	DXN11015	DXN11016

LÁMPARA /LINTERNA LED SOLAR

- Panel Solar de 6 V, 2,5 W, con cable de 5 m
- Tensión de entrada de la lámpara: 8V - 16 V ± 1V DC
- Intensidad lumínica: 170 lumens
- Batería: 6.4 V, 1.5 Ah Litio Ferro Fosfato
- Cargador móvil / Puerto USB: 5V, 400 mA ± 10 mA



LINTERNA SOLAR MÓVIL

- Salida de luz: 110 volúmenes.
- Función SOS
- Batería: Ferrofosfato de Litio 5,12 Wh (3,2 V, 1,6 Ah) 2000 ciclos
- Puerto USB de 5V o cualquier fuente de 5 V DC
- Cable de carga universal



DEXSON Y RAPSTRAP

- Sistema de sujeción de cables
- Un nuevo concepto en sujeción.
- Suave, flexible y único en su clase.
- Versátil. Permite múltiples usos y aplicaciones.
- Reutilizable. Sólo ajuste, corte y use de nuevo.

PRECINTOS REUTILIZABLES

Código	Producto	Blister
IMT38068	Precintos Reutilizables / Negro / 300mm x 10mm.	(x24)




PRECINTOS

- Fabricados en nylon 100% genuino, de gran tenacidad y retardante a la llama.
- Generalmente usados para la organización de cables, y con muchas otras aplicaciones en el hogar y la oficina.
- Con bordes redondeados que no daña el aislamiento del cable.
- Resistente a muchos agentes químicos, al aceite y a los combustibles.
- Precintos negros con filtros UV.

Código	Producto	Cant. x caja
DXN3004B	Precintos T4 100x2,5mm TP Blanco	(x100U)
DXN3006B	Precintos T6 150x3,2mm TP Blanco	(x100U)
DXN3008B	Precintos T8 200x4,6mm TP Blanco	(x100U)
DXN3010B	Precintos T10 250x3,6mm TP Blanco	(x100U)


Código	Producto	Cant. x caja
DXN3012B	Precintos T12 300x4,8mm TP Blanco	(x100U)
DXN3014B	Precintos T14 350x4,8mm TP Blanco	(x100U)
DXN3004N	Precintos UV T4 100x2,5mm Negro	(x100U)
DXN3006N	Precintos UV T6 150x3,2mm Negro	(x100U)
DXN3008N	Precintos UV T8 200x4,6mm Negro	(x100U)
DXN3010N	Precintos UV T10 250x3,6mm Negro	(x100U)
DXN3012N	Precintos UV T12 300x4,8mm Negro	(x100U)
DXN3014N	Precintos UV T14 350x4,8mm Negro	(x100U)
DXN3021N	Precintos Dexson UV 550mm Negro	(x100U)



CINTA HELICOIDAL

- Una forma de atar cables manteniendo perfecta flexibilidad.
- Facilita la distribución en los paneles de control.
- Permiten enrutar en cualquier dirección y organizar perfectamente los cables computadoras, teléfono, fax, escáner, calculadora), que llegan al escritorio.
- Disponible en color blanco para uso interior hasta 50° C, o negro para uso en intemperie.

DXN3401B	Cinta Helicoidal 6mm 1/4 Blanca	(x10m)
DXN3403B	Cinta Helicoidal 12mm 1/2 Blanca	(x10m)
DXN3404B	Cinta Helicoidal 15mm 5/8 Blanca	(x10m)
DXN3405B	Cinta Helicoidal 19mm 3/4 Blanca	(x10m)
DXN3406B	Cinta Helicoidal 25mm 1 Blanca	(x10m)
DXN3401N	Cinta Helicoidal 6mm 1/4 Negra	(x10m)
DXN3403N	Cinta Helicoidal 12mm 1/2 Negra	(x10m)
DXN3404N	Cinta Helicoidal 15mm 5/8 Negra	(x10m)
DXN3405N	Cinta Helicoidal 19mm 3/4 Negra	(x10m)
DXN3406N	Cinta Helicoidal 25mm 1 Negra	(x10m)



BASES ADHESIVAS

- Diseñadas para soportar pesos ligeros.
- Proveen un método efectivo y económico de soportar, enrutar y proteger cables.
- Disponibles en color blanco y negro.
- Se acoplan perfectamente a precintos T4 y T6.

DXN3200B Base Fijadora 25x25mm C/ Adhesivo Blanca

DXN3200N Base Fijadora 25x25 C/ Adhesivo Negra



ARRANQUE DE MOTOR

- CONTACTORES, RELES TERMICOS, ARRANQUES EN CAJA Y ACCESORIOS
- Balance ideal entre calidad y precio.
- Calibres 6, 9, 12 y 16A (AC-3).
- Circuitos de control CA, CC, CC bajo consumo y de bajo ruido.
- 3 y 4 polos con y sin inversión
- Conectores: Tornillo, resorte, pala y pin para circuito impreso.
- Contactos auxiliares instantáneos
- Temporizador electrónico
- Módulos antiparasitarios.
- Hasta 30 millones de maniobras.

LC1K0610M7	Cont. 3P 6A 1NA 220V 50/60HZ
LC1K0910M7	Cont. K 3P 9A 1NA 220V 50/60HZ
LC1K1210M7	Cont. K 3P 12A 1NA 220V 50/60HZ
LC1K1610M7	Cont. K 3P 16A 1NA 220V 60/60HZ



Relé Térmico EasyPact TVS E09/E38 1,0 a 1,60 A compatible con contactor EasyPact TVS 9A. Los relés térmicos de Schneider Electric protege ante sobrecargas compatibles con contactores EasyPact TVS hasta 630A. La gama completa ofrece el montaje directo opcional bajo contactores. Clase 10A. Los beneficios que brinda nuestro producto son las siguientes: Diseñado para llevar a cabo el arrancador de motor esencial y funciones de conmutación. Elección fácil para la simplicidad y flexibilidad. Fácil de instalar, fácil de pedir, fácil de entender.

Código	Producto	Calibre
LRE06	Relé Térmico P/Cont E09/E38	1 a 1.6 A
LRE07		1,6 a 2.5 A
LRE08		2,5 a 4 A
LRE10		4 a 6 A
LRE12		5,5 a 8 A
LRE14	Relé Térmico P/Cont E12/E38	7 a 10 A
LRE16		9 a 13 A
LRE21		12 a 18 A
LRE22	Relé térmico P/Cont E18/E38	16 a 24 A



Los contactores EasyPact TVS de Schneider Electric brindan los siguientes beneficios: Diseñado para llevar a cabo el arrancador de motor esencial y funciones de conmutación. Elección fácil para la simplicidad y flexibilidad Fácil de instalar, fácil de pedir, fácil de entender EasyPact TVS solución a medida Capacidades esenciales de control y protección de motor El equilibrio correcto entre rendimiento y costo sin comprometer calidad Adecuado para aplicaciones de servicio ligero y aplicaciones no críticas Simple de seleccionar e instalar.

LC1E0910B7		9 A
LC1E1210B7	Contactor 3P 24Vca 50/60Hz Aux Na	12 A
LC1E1810B7		18 A
LC1E0901M7		9 A - NC
LC1E0910M7		9 A - NA
LC1E1201M7		12 A - NC
LC1E1210M7	Contactor. 3P 220Vca 50/60Hz Aux	12 A - NA
LC1E1810M7		18 A - NA
LC1E2501M7		25 A - NC
LC1E2510M7		25 A - NA
LC1E0910Q7		9 A
LC1E1210Q7	Contactor 3P 380Vca 50/60Hz Aux Na	12 A



DETECTORES DE MOVIMIENTO ARGUS

- Los detectores de movimiento Argus controlan el encendido automático de la iluminación, si una persona en movimiento es detectada, y si el nivel de luminosidad cae por debajo de un umbral prefijado.
- Controlan el apagado automático de la iluminación, en un tiempo prefijado, luego del ultimo movimiento detectado.

Área de detección: 110° a 2,4 mts. Alcance 7mts.
Lamparas incandescentes: 1000W
Lamparas LED: 200W
PRM132 Lámparas CFT fluocompactas: 250W
Ajuste de temporización: 20seg a 5 min.
Ajuste de umbral de luminosidad.
Índice de protección: IP20



Área de detección: Frontal 110°, Lateral 70°, ambos con 12 mts de alcance.
Lamparas incandescentes: 1000W
Lamparas LED: 200W
PRM133 Lámparas CFT fluocompactas: 250W
Ajuste de temporización: 20seg a 5 min.
Ajuste de umbral de luminosidad.
Índice de protección: IP20



Área de detección: 110° a 2,4 mts. Alcance 7 mts.
Lamparas incandescentes: 1000W
Lamparas LED: 200W
PRM134 Lámparas CFT fluocompactas: 250W
Ajuste de temporización: 30 seg.
Índice de protección: IP20



LINEA RODA CLASS, RODA Y BASE

TECLAS, TOMAS Y ACCESORIOS

- Los detectores de movimiento Argus controlan el encendido automático de la iluminación, si una persona en movimiento es detectada, y si el nivel de luminosidad cae por debajo de un umbral prefijado.
- Controlan el apagado automático de la iluminación, trascurrido un tiempo prefijado, luego del ultimo movimiento detectado.

Código	Producto	Cant. x caja
WDA58001	Tapa de 3 modulos RODAS Blanco	60
WDA58300	Bastidor de 3 Modulos Para Frentes RODA	60
WDA57001	Tapón Ciego Blanco.	90
WDA51341	Combinación Tecla Blanco.	30
WDA51301	Interruptor Unipolar Tecla Blanco.	60
WDA54041	Módulo Toma Con Terra 10A - 250V Blanco.	30



PULSADORES


Los pulsadores, interruptores y pilotos luminosos que componen la gama Harmony Easy XA2 han sido diseñados para ser utilizados en numerosas aplicaciones de control y señalización. Combinan sencillez de instalación, flexibilidad y robustez. Su diámetro, Ø 22 mm /0.866 pulg. los hace adecuados para OEM estándar y aplicaciones de armado de tableros. Material plástico, proporcionan una solución para aplicaciones industriales, exigiendo una alta resistencia a los agentes químicos. Soportan un rango de temperatura de -40° C a + 70° C

Código	Producto	Color
XA2EA21	PULSADOR 1NA.	NEGRO
XA2EA31		VERDE
XA2EA42		ROJO



SELECTORA NO LUMINOSA

Código	Producto
XA2ED21	SELECTORA 2 POSICIONES FIJAS NEGRO 1NA
XA2ED33	SELECTORA 3 POSICIONES FIJAS NEGRO 2NA



SELECTORA NO LUMINOSA

Código	Producto
XA2ED21	SELECTORA 2 POSICIONES FIJAS NEGRO 1NA



SELECTORA NO LUMINOSA


Código	Producto	Color
XA2EVM3LC	PILOTO LUMINOSO LED 220V AC	VERDE
XA2EVM4LC		ROJO
XA2EVM5LC		AMARILLO





CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

