

CATALOGO DE **PRODUCTOS RECUMIX**



RECUMIX INTERIOR

MEZCLA CEMENTICIA PLÁSTICA

PARA REPARAR SUPERFICIES INTERIORES.

Para rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar.

- Rinde: 0,8 kg por metro²
- Reparar y rellenar grietas interiores, cielos rasos, muros interiores, superficies de yeso
- Recubrir irregularidades en paredes interiores
- Remendar, rellenar y enduir maderas, carton pretensados

60401102 PAQUETE DE 0.500 KG

60401103 PAQUETE DE 1.25 KG

60401104 PAQUETE DE 5 KG



RECUMIX INTERIOR

MEZCLA CEMENTICIA PLÁSTICA

PARA REPARAR SUPERFICIES EXTERIORES.

Se puede rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar. Excelente adherencia y resistencia a la intemperie.

- Reparar y rellenar grietas en paredes y techos de exterior. Tanques de agua, piezas cementicias y de fibrocemento
- Pegar piezas de baja, media y alta absorción, como cerámicos, azulejos y porcelanatos,
- Recubrir irregularidades en muros exteriores.
- Amurar rejas, ganchos, clavos o similares

60402102 PAQUETE DE 0.500 KG

60402103 PAQUETE DE 1.25 KG

60402104 PAQUETE DE 5 KG



RECUMIX PEGA CERÁMICOS



ADHESIVO MONOCOMPONENTE CEMENTICIO MODIFICADO CON POLIMEROS

Permite mayor adherencia y flexibilidad para absorber las deformaciones del soporte. que se utiliza para la colocación de porcellanatos y revestimientos cerámicos.

- Instalación en interior y exterior.
- Apto paa cerámicos, mosaicos graniticosm porcellanatos y piedras naturales en pisos y paredes

60400003 PAQUETE DE 1.25 KG

60400004 PAQUETE DE 5 KG

RECUMIX ANCLAJES



MORTERO DE RETRACCIÓN COMPENSADA, FRAGUADA Y ENDURECIMIENTO RÁPIDO

PARA REPARACIÓN Y FIJACIÓN ,QUE REQUIERAN DE HABILITACIÓN RÁPIDA.

Permite mayor adherencia y flexibilidad para absorber las deformaciones del soporte. que se utiliza para la colocación de porcellanatos y revestimientos cerámicos.

- 20 kg por m2 por cm de espesor.
- Para el anclaje de elementos de acero sin riesgo de oxidacion: barandas, rejas marcos de puertas y ventanas.
- Fijación de tuberías, tornillos, pernos etc.
- Apto para uso en interior y exterior

60400103 PAQUETE DE 1.25 KG

60400104 PAQUETE DE 5 KG

RECUMIX ENDUIDO



ENDUIDO EN POLVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, FÁCIL DE PREPARAR Y APLICAR.

Por su composición y forma de preparación permite obtener la consistencia que cada usuario necesite, preparando la cantidad de material necesario sin desperdicios.

- Apto para enduir superficies de yeso, fibrocemento, hormigon, mamposteria.
- Terminación nivelada de calidad
- Puede utilizarse como masilla para toma de juntas y fijaciones de placas de yeso.


60403103 PAQUETE DE 1.25 KG

60403104 PAQUETE DE 5 KG



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

